

Deja que

 **faber**

 **Dimplex**<sup>®</sup>

te inspire



Sea cual sea el gusto, siempre existirá una chimenea Dimplex que se adapte a sus sueños y presupuesto. Las chimeneas Dimplex dan una verdadera ilusión tridimensional de humo y fuego. Sea cual sea su elección, con una chimenea Dimplex siempre tendrá un ambiente cálido y acogedor en cada casa.



### **Llama Óptica®**

Un fuego con tecnología Llama Óptica muestra las llamas candentes sobre el lecho de fuego iluminado, como resultado de una luz suave reflejada en una gran cantidad de espejos en movimiento. La electrónica patentada “flame technology” da un efecto de llama ajustable y realista. Con un mando a distancia, la llama puede ajustarse fácilmente. En la tecnología Llama Óptica® se utilizan las técnicas LED más novedosas para que parezca que los troncos están ardiendo realmente.

La tecnología Llama Óptica es un nuevo hito en fuego eléctrico. El interior de ladrillo ofrece una vista amplia y realista. Estas llamas se elevan sin reflejarse en la característica madera resplandeciente, brillante y realista en el centro de la chimenea. El color y la intensidad de la luz pueden ajustarse de muchas formas diferentes con el control remoto fácil de utilizar. La vista de la luz se puede ajustar con precisión a la atmósfera requerida.



### **Vapor Seco®**

Fuego por nebulación de agua. El “fuego” en una chimenea con tecnología Vapor Seco® consiste en patrones de llama y nebulación de agua únicos, que se mueven libremente en el aire. El efecto cautivador es el resultado de una combinación de iluminación de bajo consumo y agua nebulizada.



### **Holo®**

Llamas muy vivas e intensamente resplandecientes, con chispas que ocasionalmente salen de robustos bloques de madera. La tecnología de fuego ficticio Holo® consiste en una combinación sofisticada de HDTV, tecnología LED de bajo consumo y un interior de chimenea realista. El sonido relajante del fuego crepitante es un estándar característico de todos los Modelos Holo®

Deja que **DC Dimplex** te inspire

## **CASSETTES**

# Vapor 250NH LED

## Vapor Seco®


El Vapor 250NH LED es el más pequeño de la serie de cassettes Dimplex. Sin embargo, ofrece el mismo efecto revolucionario de fuego y humo Vapor Seco®, con llamas flotantes, hechas de vapor de agua fría y luz LED: seguro para alcanzar y tocar, y con un efecto de fuego verdaderamente tridimensional. Sorprendentemente fácil de instalar también, en casi cualquier espacio u objeto de mobiliario, solo requiere un enchufe y un llenado periódico de agua. ¿En una mesa o armario o en un pedestal? ¡Deja volar tu imaginación y disfruta viendo este gran fuego!

### USP's

- Por su pequeño tamaño se puede colocar en casi cualquier lugar del hogar.
- Ideal para instalar en muebles, encimeras y otros fines creativos y decorativos.
- Tanque de agua fácilmente recargable, un llenado tiene una duración de 5-6 horas de fuego.



Video del producto



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Vapor 250NH LED
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Número de producto	210388
	Código EAN	5011139210388
	Tipo de instalación	Para empotrar
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Blanca
	Decoración	Base metálica negra
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	22 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof.	27 x 14,5 x 27 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	64 W
	Máximo consumo eléctrico	64 W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	2,8
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

# Vapor 400/600

## Vapor Seco®

El Vapor 400/600 no solo sorprende por su efecto de humo y llama flotante libre, su tamaño modesto y su intensidad de llama la hacen muy adecuada para soluciones interiores creativas: Colocada como una sola unidad en una mesa o dentro de una chimenea de leña o gas, o como línea de fuego colocando varias unidades un al lado de otra. La única conexión que necesita es de 230V. Simplemente llene el depósito con agua descalcificada y haga clic en el control remoto para disfrutar de horas de ambiente acogedor.

### USP's

- Ideal para proyectos creativos, para instalar en muebles o para otros fines decorativos.
- Depósito de agua de fácil llenado, ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Recién desarrollado con luces LED para menor consumo de energía con una vida útil más larga.
- Juego de troncos de 40 o 60 disponible de forma opcional.




Set de leños 40cm.



Set de leños 60cm.



Vídeo del producto



	'A' mm
CAS400/600	407

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

	Vapor 400/600	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210791
	Código EAN	5011139210791
	Tipo de instalación	Encastrable
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Blanco
	Decoración	Placa metálica negra (opcional con set de leños)
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	38 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	41 x 18 x 22 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	-
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	-
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	125W
	Máximo consumo eléctrico	125W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	5
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión Red)

## Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídense de la ventilación y el calor, porque las llamas están hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!


### USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Versión conexión a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga manual.
- Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
- Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
- Juego de troncos disponible como accesorio.



Video del producto





Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

	Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión red)	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210654 / 211439
	Código EAN	5011139210654 / 5011139211439
	Modelo	Encastrable
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Placa metálica negra (Conjunto de leños LED opcional)
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	49 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	51 x 30 x 20 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	220W
	Máximo consumo eléctrico	220W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	9
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Vapor 1000 RBR (Depósito/Conexión red)

## Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídense de la ventilación y el calor, porque las llamas están hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

### USP's


- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Versión conexión a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga manual.
- Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
- Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
- Juego de troncos disponible como accesorio.



El Vapor 1000 RBR se entrega sin juego de leños de serie.



Video del producto



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

	Vapor 1000 RBR (Depósito/Conexión red)	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210661 / 211446
	Código EAN	5011139210661 / 5011139211446
	Modelo	Encastrable
	Visión del fuego	4 lados
	Color	Negro
	Decoración	Placa metálica negra (Conjunto de leños LED opcional disponible, 2x set de leños 500)
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	99 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	101 x 30 x 20 cm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	450W
	Máximo consumo eléctrico	450W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Maggie L Piedras

---


## Vapor Seco®

El Maggie L Pebbles es parte de la gama Dimplex, conocido por su efecto de humo y llama flotante, en este caso suministrado con una decoración de piedras blancas. Fácil de instalar en proyectos de interior personalizados, solo se requiere una toma de corriente normal. Las llamas están hechas de vapor de agua fría y luz, que es segura, libre de humos y tiene un efecto muy decorativo sobre las piedras. Su depósito de agua se puede rellenar por delante, lo que resulta muy práctico para un uso frecuente.

### USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- El tanque de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón frontal.
- Visión del fuego desde 4 lados
- Efecto decorativo piedras blancas (incluido)





Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Maggie L Piedras
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	202789
	Código EAN	5011139202789
	Modelo	Cassette series
	Visión del fuego	4 lados
	Color	Negro
	Decoración	Piedras blancas
<b>Tamaño del producto</b>	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	72 x 17,9 x 35,7 cm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halógena
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	400W
	Máximo consumo eléctrico	400W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	22
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Maggie L/M Leños

## Vapor Seco®

El Maggie es una chimenea eléctrica, lista para ser instalada en casi cualquier espacio interior, incluidas las chimeneas de gas o leña inactivas. La imagen de fuego de Vapor Seco tridimensional proviene del vapor de agua fría y la luz, que es sorprendentemente realista, se puede ver desde todos los lados y es seguro tocar. Un detalle práctico: El depósito de agua se puede rellenar desde la parte delantera, sin quitar su juego de leños incandescentes. En pocas palabras, Maggie es una base perfecta de grandes proyectos de chimeneas. Disponibles en dos tamaños.

### USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- El depósito de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón en la parte delantera.
- Visión del fuego desde 4 caras
- Efecto leños incluido.



**Maggie M**

202086 / 5011139202086




**Maggie L**


202666 / 5011139202666



## Maggie M



## Maggie L



		Maggie M	Maggie L
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®	Vapor Seco®
	Código de producto	202086	202666
	Código EAN	5011139202086	5011139202666
	Modelo	Encastrable	Encastrable
	Visión del fuego	4 lados	4 lados
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	32 x 20 cm	51 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	56,7 x 30 x 26 cm	72 x 35 x 33 cm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	No	No
	Termostato	No	No
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí	Sí
	Módulo de luz	Halógena	Halógena
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	No	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	250W	400W
	Máximo consumo eléctrico	250W	400W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

Deja que **XC Dimplex®** te inspire

## **CHIMENEAS PARA EMPOTRAR**

CHIMENEAS PARA EMPOTRAR



# Multic

## Llama Óptica®




Lo último de los fuegos eléctricos tecnología Llama Óptica® se puede experimentar en los lujosos y completamente nuevos modelos. En primer lugar, por su efecto de llama renovado y mejorado sobre los troncos que brillan de manera realista. Además, hay una variedad de colores de luz ambiental para adaptarse a su estilo, además de 4 paneles traseros diferentes para combinar con la mayoría de los interiores. Funcionamiento y calefacción inteligentes, las características hacen que sea más fácil que nunca disfrutar de lo mejor de esta chimenea en cualquier momento del día. Todo lo cual se puede controlar a través del control remoto. Disponible en 3 tamaños, de 2 o 3 lados.

### USP's

- SmartSense: Construida para su comodidad, esta tecnología detecta cuando la habitación está ocupada y activa automáticamente el efecto llama por la noche, mientras que también apaga la chimenea cuando la habitación está vacía para ahorrar energía.
- ComfortSaver: Con hasta un 11% de ahorro energético en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales. Se ajusta para mantener una temperatura ambiente precisa y una temperatura ambiente más cómoda.
- Con cristal antirreflectante HD, sonidos crepitantes de llamas reales.



Video del producto



Medidas Multic

		Multic 75	Multic 100	Multic 150
	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	211682	211712	211743
	Código EAN	5011139211682	5011139211712	5011139211743
	Modelo	Producto para encastrar	Producto para encastrar	Producto para encastrar
	Visión del fuego	1, 2, o 3 caras	1, 2, o 3 caras	1, 2, o 3 caras
	Color	Negro	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	75 x 34 cm	100 x 34 cm	150 x 34 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	74 x 66,5 x 30,7 cm	104 x 66,5 x 30,7 cm	154 x 66,5 x 30,7 cm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1500W	1500W	1500W
	Termostato	Sí	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo efecto de la llama	Solo efecto de la llama	Solo efecto de la llama
	Módulo de luz	LED	LED	LED
	Módulo de sonido	Sí	Sí	Sí
	Configuración de efectos de color	Sí	Sí	Sí
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1500W	1500W	1500W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	20W	28W	40W
	Máximo consumo eléctrico	1500W	1500W	1500W

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Firebox Optiflame ECO

Llama Óptica®



Una chimenea insertable moderna con grandes opciones para disfrutarla a todas horas del día, Ideal para instalar en una chimenea, pared o incluso dar nueva vida a su chimenea de gas o leña existente. Y fácil de utilizar con el control remoto. Para crear una chimenea que impresione tanto su interior como a ti mismo.



**Firebox Optiflame ECO**


208323 / 5011139208323



Video del producto

 **Dimplex**®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



	Firebox Optiflame ECO	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	208323
	Código EAN	5011139208323
	Modelo	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	57 x 28 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	76,5 x 49 x 23,5 cm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Flame control only
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	500W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	1000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	8W
	Máximo consumo eléctrico	1000W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	15,3
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

#### Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Night box

Llama Óptica®



El Dimplex Night box es una chimenea eléctrica para empotrar, que puede integrarse en una pared o en un marco a medida. Varias cualidades adicionales hacen que los modelos Night se destaquen. Su carcasa sin marco ofrece una vista máxima de las llamas, la velocidad de movimiento de las llamas es ajustable y la cama luminiosa tiene varios temas de color, personalizables para adaptarse a su gusto y estilo. El termostato digital del calentador incorporado asegura que la temperatura sea agradablemente fácil de controlar. El Night box está disponible en diferentes tamaños.




**Night box 25**  
210975 / 5011139210975




**Night box 26**  
211002 / 5011139211002




## Night box 25



SCALE 0.100



## Night box 26



SCALE 0.100



		Night box 25	Night box 26
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	210975	211002
	Código EAN	5011139210975	5011139211002
	Modelo	Para encastrar	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	60 x 38 cm	62 x 48 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	66 x 47,9 x 19cm	69,5 x 59,6 x 19 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Si, solo la llama y los efectos	Si, solo la llama y los efectos
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Sí, las llamas se pueden ajustar a un color más azul, rojo o naranja.	Sí, las llamas se pueden ajustar a un color más azul, rojo o naranja.
<b>Consumo de energía</b>	Potencia del calefactor	1400W	1400W
	Funcionamiento solo de la llama en W	7W	7W
	Máximo consumo eléctrico	1400W	1400W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	11	14,5
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m	1,5 m
	Garantía	2 años	2 años

### Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Rustic 30"/36"

Llama Óptica®



Imagine su propia gran chimenea con las ventajas típicas de la electricidad. Esto se puede establecer con una chimenea Rustic Llama Óptica, el hito más reciente de Dimplex en la tecnología moderna de chimeneas eléctricas. Esta solución lista para instalar incorpora un juego de troncos muy realista con un efecto de brillo vivo, llamas que se mueven hacia arriba desde el centro, frente un panel trasero decorativo. Una gama de opciones de luz ambiental con una variedad de colores, más un calentador, le permiten configurar su chimenea en cualquier momento, estilo interior o estado de ánimo.

## USP's

- Fácil instalación en la pared o en muebles.
- Llama Óptica® esta tecnología proporciona una imagen del fuego ajustable con un efecto de profundidad sorprendente.
- Mirage Flame panel - panel acrílico parcialmente esmaltado que funciona mejor que un espejo, mostrando solo llamas realistas y sin reflejos.
- Suplemento opcional: Cristal frontal para Rustic 30 o 36.




**Rustic 30**

210357 / 5011139210357



**Rustic 36**

210364 / 5011139210364



	RUSTIC 30	RUSTIC 36
A	(318 mm)	(318 mm)
B	(778 mm)	(930 mm)
C	(665 mm)	(665 mm)
D	(654 mm)	(654 mm)
E	(306 mm)	(306 mm)
F	(746 mm)	(898 mm)
G	(792 mm)	(944 mm)
H	(578 mm)	(578 mm)
I	(6764 mm)	(674 mm)
J	(1378 mm)	(1524 mm)
K	(978 mm)	(1080 mm)
L	(978 mm)	(1080 mm)

		Rustic 30	Rustic 36
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	210357	210364
	Código EAN	5011139210357	5011139210364
	Modelo	Para encastrar	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED incl. opción color	Conjunto de leños LED incl. opción color
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	75 x 58 cm	89 x 58 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Si, solo llama y efectos	Si, solo llama y efectos
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Cama de fuego en tonos azul / rojo	Cama de fuego en tonos azul / rojo
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	2000W	2000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	15W	19W
	Máximo consumo eléctrico	2000W	2000W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



# Holo single/double

---

Holo®

Una moderna chimenea suspendida que alberga la experiencia del fuego Holo excepcionalmente completa e intensa, desarrollada por Dimplex. Con un efecto de llama parpadeante muy realista, chispas que saltan de troncos brillantes y el crepitar de un fuego de leña pero eléctrico y, por lo tanto, completamente seguro y sin mantenimiento, lo que lo convierte en una excelente solución para entornos comerciales de alta afluencia de público.

## USP's


- La tecnología 3D combinada crea llamas deslumbrantes.
- Juego de troncos ultra realista con luces LED interiores brillantes.
- El efecto de chispas esporádicas agrega realismo adicional.
- Sonido crepitante incorporado para una experiencia auténtica.
- Las llamas sin calor permiten disfrutar del ambiente del fuego durante muchos años.




Video del producto



## Holo single



## Holo double



		Holo single	Holo double
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Holo®	Holo®
	Código de producto	204912	204929
	Código EAN	5011139204912	5011139204929
	Modelo	Para revestir	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Set de leños	Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	69 x 24 cm	131 x 24 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	73,6 x 45 x 34,5 cm	135,6 x 45 x 34,5 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No	No
	Termostato	-	-
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí	Sí
	Módulo de luz	Pantalla LED	Pantalla LED
	Módulo de sonido	Sí	Sí
<b>Consumo de energía</b>	Configuración de efectos de color	-	-
	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	35W	70W
<b>Voltaje</b>	Máximo consumo eléctrico	35W	70W
	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

### Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

## Vapor Seco®


La chimenea Dali es una chimenea eléctrica que deja espacio para el diseño y el gusto personal. Se puede instalar como fuego frontal o doble cara, en un entorno a medida o en una pared. Su fascinante efecto tridimensional de llama y humo que proviene del sistema Vapor Seco®, funciona con una conexión eléctrica y agua corriente. Una forma cómoda de dotar cualquier hogar con un verdadero hogar.

### USP's

- Chimenea para insertar diseñada para ser instalada en un hogar cerrado.
- Se puede instalar con visión frontal o doble cara.
- Si se utiliza como chimenea de doble cara, es ideal como separador de ambientes.
- La carga de agua se realiza por el cajón frontal deslizante.



Código de producto: 201447 | Código EAN: 5011139201447 | Vapor Seco®



		Dali
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	201447
	Código EAN	5011139201447
	Modelo	chimenea para empotrar
	Visión del fuego	1 o 2 caras
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	57 x 42 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	62,5 x 69,2 x 28,5 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halógeno
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	240W
	Máximo consumo eléctrico	240W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	24
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Vapor 3 Pasos

Vapor Seco®



Una chimenea de 3 caras, el Vapor 3 Pasos sin marco se puede instalar de muchas maneras, para hacer una combinación perfecta con su diseño interior y su distribución. El fuego Vapor Seco es famoso por su efecto de llama, humo vivo y realista, seguro y fácil de usar.

## USP's


- Chimenea insertable sin marco con vista del fuego de 3 caras.
- También se puede instalar con visión frontal o esquinera.
- El juego de leños está incluido.
- Carga de agua por el cajón frontal deslizante.
- El cajón frontal de la carga de agua puede ser panelable.
- El efecto del fuego también se puede utilizar sin calefactor para disfrutar del encanto de la chimenea los 365 días del año.



Código de producto: 210166 | Código EAN: 5011139210166 | Vapor Seco®

 **Dimplex**®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Vapor 3 Pasos
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210166
	Código EAN	5011139210166
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	visión frontal, esquinero o 3 caras
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	71 x 39 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	73,2 x 74,9 x 35 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí, solo llama y efectos
	Módulo de luz	Halógena
	Módulo de sonido	-
	Configuración de efectos de color	-
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	750W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	1500W
	Funcionamiento solo de la llama en W	250W
	Máximo consumo eléctrico	1500W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	30
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que **XC Dimplex**<sup>®</sup> te inspire

**PARA MONTAR EN PARED**

PARA MONTAR EN PARED

# Spring Deluxe

Llama Óptica®



Esta versión es aún más completa ya que incorpora unos altavoces Bluetooth. Es idónea para escuchar el crepitar del fuego y genial para escuchar tus canciones favoritas. Lo que permanece sin cambios: el Spring es un fuego de calidad que se adapta a casi cualquier estilo interior y en los espacios más pequeños. Aún así, ofrece gran experiencia de fuego Llama Óptica®, LED multicolores para la luz interior y trasera, calefactor y control remoto. ¡Pura comodidad!

## USP's

- La cama con piedras de cristal acrílico se puede iluminar en 4 colores.
- Altavoz Bluetooth para transmitir su música favorita desde su teléfono.
- Frontal de cristal elegante con borde negro.
- Efectos de sonido crepitantes con volumen ajustable.
- Marco en cristal negro.




Vídeo del producto

 **Dimplex**®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.





	Spring Deluxe	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	210418
	Código EAN	5011139210418
	Modelo	Para colgar en pared
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Hielo acrílico
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	51 x 28 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	82 x 54 x 15,5 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí, solo llama y efectos
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí, sonido de altavoz a través de bluetooth
	Configuración de efectos de color	Visión del fuego en varios colores
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	2000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	10W
	Máximo consumo eléctrico	2000W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
	Peso del producto en Kg	14,5
<b>Especificaciones</b>	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que **XC Dimplex**<sup>®</sup> te inspire

## **INSERTABLE EN PARED**

INSERTABLE EN PARED

# Geo 34"

## Llama Óptica®



Al igual que esta versión de 34" de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

### USP's

- El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalación en pared o empotrada.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opcional.



### Accesorios




**Marco para Geo 34"**  
**Negro**  
211361  
50111392211361

**Disponible hasta fin de existencias**



Video del producto



Geo 34"		
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	208378
	Código EAN	5011139208378
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	79 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	86,7 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	15W
	Máximo consumo eléctrico	1100W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	22,1
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Geo 50"/74"

## Llama Óptica®



Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.


### USP's

- El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opcional




Video del producto

## Geo 50"



## Geo 74"



		Geo 50"	Geo 74"
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	209900	209917
	Código EAN	5011139209900	5011139209917
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal	Visión frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	120 x 27 cm	180 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego	Sí, en la base del fuego
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	19W	24W
	Máximo consumo eléctrico	1100W	1100W

### Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Night 13/19/25


Llama Óptica®




Los nuevos estándares para diseñar y disfrutar del fuego están claramente establecidos por la nueva serie Night que permite una vista panorámica sin precedentes de las llamas. El color del interior iluminado por LED se puede ajustar para adaptarse a cualquier situación. Su calentador silencioso se enciende rápidamente transmitiendo un ambiente agradable. Aún así, requiere muy poco espacio para ser instalado.

## USP's

- El cristal ofrece una vista panorámica impecable de las llamas desde cualquier ángulo.
- El espacio de "fuego" decorado con piedras acrílicas reflectantes que se pueden iluminar en diferentes colores.
- Rápido calentamiento gracias a la función de aumento de calor y con un termostato digital que facilita el control de la temperatura.
- Eco-mode para un consumo menor de energía.
- Efecto leños disponible como accesorio.



## Accesorios



**Efecto leños Night 13**  
LF50DWS-KIT  
0781052102842

**Efecto leños Night 19**  
LF74DWS-KIT  
0781052102859




Video del producto


 **Dimplex**®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


## Night 13



## Night 19



## Night 25



		Night 13	Night 19	Night 25
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Modelo	Chimenea para empotrar	Chimenea para empotrar	Chimenea para empotrar
	Visión del fuego	Visión frontal	Visión frontal	Visión frontal
	Color	Negro	Negro	Negro
	Decoración	Cubos cristal acrílico	Cubos cristal acrílico	Cubos cristal acrílico
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	124 x 30 cm	185 x 30 cm	245 x 30 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	130,6 x 41,9 x 14,8 cm	194,1 x 41,9 x 14,8 cm	257,6 x 41,9 x 14,8 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama	Solo control de la llama	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED	LED	LED
	Módulo de sonido	-	-	-
	Configuración de efectos de color	Multicolor	Multicolor	Multicolor
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1800W (varias según opción)	1800W (varias según opción)	1800W (varias según opción)
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	19W	27W	35W
	Máximo consumo eléctrico	1800W con calefacción en pleno funcionamiento	1800W con calefacción en pleno funcionamiento	1800W con calefacción en pleno funcionamiento
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz

### Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



Deja que **DC Dimplex**<sup>®</sup> te inspire

**INDEPENDIENTES**

INDEPENDIENTES

# Gerry Vapor

## Vapor Seco®


¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Gerry Vapor es un fuego eléctrico inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su chimenea puede volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

### USP's

- Chimenea compacta independiente.
- También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
- Conjunto de leños LED brillante con leños sueltos para espacio individual.
- Incluye un lecho de ceniza incandescente para debajo de la cesta de fuego.



Video del producto



	Gerry Vapor	
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	204554
	Código EAN	5011139204554
	Modelo	Instalación independiente
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	22 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	68,2 x 33 x 36,1 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	60W
	Máximo consumo eléctrico	60W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	11
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

## Vapor Seco®


¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Westbrook es un fuego eléctrico inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su chimenea puede volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

### USP's

- Chimenea compacta independiente.
- También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
- Control remoto incluido.



Video del producto



		Westbrook
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Instalación independiente
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	45,2 x 35 x 26,2 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halógeno
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	50W
	Máximo consumo eléctrico	50W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	20
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Holo Estufa

Holo®



El Holo Estufa es una estufa clásica y atemporal que se adapta a muchos interiores diferentes. La experiencia real del fuego, con sonidos crepitantes, chispas que parecen saltar, se debe a la tecnología Holo. Una base calefactora incorporada completa la experiencia.

## USP's


- Estufa tradicional de hierro fundido con carcasa metálica.
- Efectos de sonido crepitantes con volumen ajustable.
- Puerta de cristal que se puede abrir.
- Termostato digital para ajuste de temperatura.



Código de producto: 207784 | Código EAN: 5011139207784 | Vapor Seco®

 **Dimplex**®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Holo Estufa
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Holo®
	Código de producto	207784
	Código EAN	5011139207784
	Modelo	Chimenea independiente
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	45 x 30 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	63,2 x 65,7 x 44 cm
<b>Características</b>	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	-
	Módulo de luz	pantalla LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	-
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	2000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	40W
	Máximo consumo eléctrico	2000W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	30
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Holo 360°

Disponible hasta fin de existencias

Holo®

Con un diseño impactante y sin concesiones, Holo 360 ya puede considerarse un clásico moderno. Su auténtico efecto de llama se irradia a todos los lados y te atraparás con llamas que parpadean de manera realista, chispas saltarinas y el sonido de fuego de leña crepitante. Su diseño atemporal no solo es distinto sino que produce un ambiente aún más sorprendente por la noche. En resumen: esta chimenea es un elemento decorativo llamativo para tu hogar. Fácil de instalar, configurar y controlar gracias a su control remoto.

## USP's

- Imágenes de fuego real mostradas en una pantalla LCD de alta definición.
- Llamas y chispas saltando y parpadeando entre los leños LED.
- Efectos de sonido de crepitación con volumen ajustable.
- Se puede instalar con o sin patas.




Video del producto

 Dimplex®

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.





		Holo 360
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Holo®
	Código de producto	206336
	Código EAN	5011139206336
	Modelo	Chimenea independiente
	Visión del fuego	4 caras (360 grados)
	Color	Negro
	Decoración	Espejo / Set de leños
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	40 x 41 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	42 x 70,5 x 42 cm
<b>Características</b>	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	No
	Módulo de luz	Pantalla LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	-
<b>Consumo de energía</b>	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	25W
	Máximo consumo eléctrico	25W
<b>Voltaje</b>	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
<b>Especificaciones</b>	Peso del producto en Kg	12
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que  **faber** te inspire

## HOGARES SENSACIÓN

# Sensación BOX

Vapor seco®

## 1000/450

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación BOX están disponibles en visión frontal y vision doble cara túnel.

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 15m<sup>2</sup> aproximadamente.

Los hogares Sensación BOX deben conectarse a la red de agua sanitaria, opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior.

**Disponible en 3 tipos de acabados:**



Leños



Piedras



Acrílicos





Video del producto



 **faber**

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

**BOX 1000/450 frontal**

**BOX 1000/450 doble cara túnel**


		BOX 1000/450
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Doble cara túnel.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1040 x 440 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1160 x 800 x 402 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1 kW
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	1400W
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


08/500

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliendo todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible ultrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior.



Disponible en 2 tipos de acabados:






Leños simulados



Leños cerámicos

Video del producto



**08/500 frontal**

**08/500 esquinera**

**08/500 doble corner**

**08/500**

<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	800 x 500 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	891 x 790 x 517 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


08/500 RD

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.


- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliendo todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible ultrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponible en 3 tipos de acabados:



Leños largos simulados



Leños cerámicos




Leños largos simulados



Video del producto

## 08/500 RD



		08/500 RD
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Tres caras divisor de espacios.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1000 x 804 x 549 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	822 x 500 x 396 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1400 W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



08/500 ST

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

## USP's

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliendo todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible ultrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponible en:




Leños cerámicos



Video del producto

## 08/500 ST



		08/500 ST
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Tres caras divisor de espacios.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1000 x 804 x 549 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	822 x 500 x 396 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	1400W
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

08/650


La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

## USP's

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliendo todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible ultrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponibile en 2 tipos de acabados:



Leños simulados




Leños cerámicos


Video del producto




08/650 frontal



08/650 esquinera



08/650 doble corner



		08/650
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	800 x 650 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	891 x 940 x 517 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

# Sensación Lineal

Vapor seco®

1050/400

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación Lineal están disponibles en visión frontal, frontal derecha e izquierda y vision frontal doble corner.


Los hogares incorporan un calefactor de 2kW que permite calentar una superficie de 30m<sup>2</sup> aproximadamente.

- Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior
- Incorpora un calefactor de 1kW.
- Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con luces LED.
- Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua sanitaria.

Disponible en 3 tipos de acabados:



Leños



Piedras



Acrílicos




Vídeo del producto


 **faber**

**Descargo de responsabilidad**  
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.  
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.








1050/400 frontal



1050/400 esquinero



1050/400 doble corner



		1050/400
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1050 x 400 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1128 x 755 x 537 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1000W
	Termostato	Sí
	Control remoto / APP	Sí
	Módulo de luz	LED superior, inferior o ambos.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	2350W
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

1300/400

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación Lineal están disponibles en visión frontal, frontal derecha e izquierda y vision frontal doble corner.

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 30m<sup>2</sup> aproximadamente.

- Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior
- Incorpora un calefactor de 1kW.
- Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con luces LED.
- Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua sanitaria.

Disponible en 3 tipos de acabados:



Leños



Piedras




Acrílicos




Video del producto








1300/400 frontal



1300/400 esquinero



1300/400 doble corner



		1300/400
<b>Especificaciones Generales</b>	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
<b>Tamaño del producto</b>	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1300 x 400 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1378 x 755 x 537 mm
<b>Características</b>	Potencia del calefactor	1 kW
	Termostato	Sí
	Control remoto / APP	Sí
	Módulo de luz	LED superior, inferior o ambos.
<b>Consumo de energía y agua</b>	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	2350W
<b>Voltaje</b>	Voltaje	230-240V
<b>Especificaciones</b>	Garantía	2 años

**Descargo de responsabilidad**

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



Deja que



te inspire



Bosch Marín SL

Importador exclusivo Faber en España

Av. Barcelona - Pol. Ind. La Masia Nave 10

08798 Sant Cugat Sesgarrigues

Telf. 93 897 08 88

info@boschmarin.com

www.boschmarin.com

*Follow us*



@boschmarin



@boschmarin

