



designed to be different



CELEBRATING WARMTH

CHIMENEAS DE GAS



Ver nuestras chimeneas en funcionamiento

Escanee los códigos QR de las chimeneas y disfrute de un bello fuego.

INDICE

*Experimente el fuego más hermoso
Con cada chimenea que diseñamos,
nos preguntamos: "¿qué papel juega
la chimenea en la vida de nuestros
clientes? Nuestras chimeneas
demuestran cada día que miramos más
allá de la alta fiabilidad. Cada detalle,
por pequeño que sea, contribuye a una
combinación óptima de funcionalidad,
ambiente, durabilidad y comodidad.
En resumen, el fuego más hermoso.*

OPCIONES Y POSIBILIDADES

• La libertad de elección	4
• Control total	6
• Tipo de llamas	8
• Interiores	10
• Vidrio y sistemas de puertas	12

DETALLES TÉCNICOS

• Accesorios	82
• Bastidores	85
• Opciones de instalación	86
• Dibujos técnicos	90
• Especificaciones técnicas	96

MODELOS 15

• DRU Chimenea a 3 caras	16
• DRU Chimenea a 2 caras	29
• DRU Chimenea de frente	38
• DRU Chimenea túnel	52
• DRU Estufa a gas	61

GAMA GLOBAL DE DRU 69

Combustión atmosférica /Salida de humos tiro natural

• Global Chimenea de frente	70
-----------------------------	----

Combustión estanca

• Global Chimenea a 3 caras	72
• Global Chimenea a 2 caras	74
• Global Chimenea de frente	76

¿QUÉ CHIMENEA DE GAS LE CONVIENE?

¿Quiere una chimenea de gas? ¡Buena idea! Estas chimeneas no sólo le proporcionan calor y un ambiente acogedor y cálido sino que también le ofrecen gran comodidad.

¿Qué tipo de chimenea de gas es el más adecuado para su vivienda?

1

Ambiente y calidez en su hogar

¿Quiere una chimenea de gas para caldear o la prefiere para crear ambiente en su hogar? La elección del modelo dependerá básicamente de sus deseos.

2

Diseño para todos

¿Le gusta un diseño clásico o prefiere uno elegante y moderno? En la gama de chimeneas a gas DRU encontrará un modelo para cada gusto y espacio. Desde chimeneas empotradas a estufas de gas, con vistas de llama frontal, esquina, tres lados o incluso túnel. ¿Usted elige!



3

Espacio y potencia

La potencia de la chimenea dependerá del espacio que desea caldear, del aislamiento de la vivienda y del uso de la chimenea que vaya a hacer. Un ejemplo; ¿La enciende diariamente o sólo los fines de semana? Puede elegir el modelo más adecuado y sostenible para las necesidades de su hogar.

4

Visite a un distribuidor autorizado DRU de su zona

Podrá obtener un asesoramiento personalizado y ver los diferentes modelos expuestos. De este modo la elección de su chimenea será la más adecuada para sus circunstancias, y la disfrutará durante los años venideros.

AMBIENTE Y CALIDEZ A MEDIDA


¿Una chimenea de gas sólo para otoño e invierno? No, no es así. Incluso en primavera y verano sin encender su chimenea podrá usted disfrutar del ambiente e imagen creados.



ECO WAVE:

Decida la intensidad de llama y la potencia a disfrutar

Si elige una chimenea de gas con el sistema Eco Wave, puede determinar el patrón y la intensidad de las llamas, facilitando un uso económico de la chimenea. Ideal si desea el ambiente y una vista bella de llamas parpadeantes, pero sin la potencia calorífica acorde a la altura de las llamas. Mediante el mando o con la aplicación gratuita que se incluye puede usted controlar llamas y potencia según sus preferencias.



ECO GLOW:

100% Ambiente, 0% Calor

Le gusta la vista de una chimenea encendida, pero no siempre el calor que desprende? Muchas de nuestras chimeneas tienen en la base del quemador un lecho de destellos opcional imitando brasas, Eco Glow. Esta luminosidad en la base del quemador puede ser ajustada sin tener que encender la chimenea. El ambiente puede ser ajustado con el mando a distancia o con la aplicación. Puede usarlo con o sin encender el fuego real de gas en la chimenea.



CREA UN TIPO DE LLAMAS PERSONALIZADO

Con nuestra única tecnología de quemador, te ofrecemos un tipo de llamas que se adapte a tu gusto.



DYNAMIC FLAME BURNER®

- Llamas vivas y naturales
- Quemador 1: para ancho y la profundidad en el fuego
- Quemador 2 (encender o apagar): da a las llamas volumen y altura



TRUFLAME BURNER®

- Imagen perfecta de la llama
- Da la ilusión de un fuego de leña alto y natural.
- Quemadores en un ángulo ascendente, integrados en los leños cerámicos





VARIO BURNER

- Una rica imagen de la llama con mucha perspectiva
- La experiencia del fuego de leña: llamas anchas y altas
- Múltiples dimensiones debido a la forma única de zigzag



LINE BURNER

- Llamas altas en una línea limpia y agradable
- Las llamas a lo largo de todo el ancho de la chimenea
- Única, dinámica y elegante imagen de la llama



¿QUÉ ASPECTO DEBERÍA TENER TU FUEGO DE GAS?



Conjunto de troncos marrón

BASE DE FUEGO

- Conjunto de troncos marrón o blanco (abedul): indistinguible de la real debido a la estructura y el color
- Vidrio antracita: el reflejo del fuego proporciona aún más profundidad
- Piedras blancas o grises

Disponible en algunos modelos.



Conjunto de troncos blanco



Vidrio antracita




Piedras blancas



Piedras grises

Los gustos son diferentes. Incluso cuando se trata de una chimenea de gas. En DRU combinamos diferentes detalles para la decoración de nuestras chimeneas; revestimiento de interiores, diferentes leños y brasas cerámicas, logrando de este modo un diseño personalizado.




Negro

ACABADO INTERIOR

- Negro: diseño elegante e ideal en combinación con el cristal transparente
- Ceraglass y cristal mate: Un efecto de espejo crea una profundidad extra en su chimenea
- Rib cast: ofrece una apariencia robusta
- Natural: pared color crema claro con perfil fino
- Piedra clásica: un aspecto clásico o tradicional, como las viejas chimeneas de ladrillo

Disponible en algunos modelos.



Ceraglass



Cristal mate



Rib cast



Natural



Ladrillo clásico (DRU)



Ladrillo clásico (Global)

VISIÓN ÓPTIMA DE LAS LLAMAS




SISTEMA APERTURA DE PUERTA FÁCIL

Limpiar en un santiamén
(Muy fácil de limpiar)

Puertas de fácil apertura que facilitan la limpieza y el mantenimiento con apenas esfuerzo.

- Pueden abrirse fácilmente sin necesidad de aflojar tornillo alguno
- Palancas en marco disimulada
- Marcos minimalista ofreciendo una amplia vista de las llamas
- En modelos de 2 o 3 caras el cristal está al bias, evitando juntas que afearían la visión.
- Combustión hermética, segura y óptima




CRISTAL VIEW GLAS

Cristal no reflectante

Gracias al cristal Clear View+ desarrollado por DRU usted puede disfrutar de una visión sin reflejos y amplia de las llamas. Usted creará que no hay cristal alguno.

* Disponible en prácticamente toda la gama.



CHIMENEAS ADAPTADAS PARA CUALQUIER TIPO DE GAS

Cuando diseñamos nuestras chimeneas y estufas de bajo consumo, no sólo nos fijamos en el diseño, sino que también nos aseguramos de que todos nuestros productos puedan ser utilizados lo más ampliamente posible.

Gas canalizado (Gas Natural) o gas envasado (Propano), todo es posible

¿No tiene una conexión a red de gas natural? ¡No hay problema! Puede utilizar gas propano mediante su correspondiente instalación de gas hasta la botella o depósito. Incluso sin tener conexión a la red del suministro de gas natural, usted podrá disfrutar de su chimenea conectando la chimenea a gas envasado.

Elija el Biogás, la alternativa ecológica

Además del gas natural y el gas propano, la mayoría de nuestras chimeneas también pueden usarse con Biogás. Se trata de un gas renovable que se genera de forma sostenible y es un sustituto ecológico del gas natural.



Si ve este logo en una chimenea, significa que puede ser convertida a otro tipo de gas. (Kit correspondiente)



Eco Wave [P. 7]

El Eco Wave permite controlar en todo momento la potencia calorífica manteniendo el tipo de llamas que quieras.



Eco Glow [P. 7]

El lecho de la chimenea tiene una iluminación simulando brasas incandescentes. Con un mando o aplicación puede regular la intensidad de los destellos. Puede activarse sin tener que encender la chimenea de gas y usarlo sólo a modo decorativo, sin calor.



Dynamic Flame Burner® [P. 8]

El quemador Dynamic Flame Burner® ofrece la sensación de un fuego de leña natural pero con la comodidad de usar gas.



Quemador Vario Burner [P. 9]

El quemador Vario Burner le da profundidad y anchura a las llamas de su chimenea.



Quemador Line Burner [P. 9]

El quemador Line Burner crea unas bellas llamas parpadeantes todo lo ancho del quemador.



Easy release door system [P. 12]

Las puertas con el sistema de apertura fácil "Easy release door system" disponen de muelles o batientes que facilitan el mantenimiento y la limpieza de la chimenea.



Cristal/Vidrio Clear View [P. 12]

Visión completa de las llamas del fuego sin molestos reflejos.



VBS- Safety Control System [P. 13]

Chimeneas con éste logo pueden ser convertidas, mediante el kit correspondiente, para su uso a otro tipo de gas. P.ej. Si ha estado usando la chimenea con gas propano y desea usarla más tarde con gas natural, tiene la opción de convertirla para su uso con gas natural, y a la inversa.



Domotica Home Automation [P. 82]

Posibilidad de conectar su chimenea a un sistema de control automatizado existente en su vivienda.



App Control [P. 82]

Las chimeneas Dru equipadas con el sistema ECO WAVE pueden ser reguladas mediante la aplicación gratis "DRU Control App" con un teléfono móvil (smartphone) (IOS o Android) o una Tablet.



Bastidores [P. 85]

Instalación sin bastidor o bastidores opcionales (personalización posible).



PowerVent® [P. 86]

PowerVent un accesorio que le permite instalar una chimenea de gas en el lugar deseado aunque no disponga de salida de humos. Mediante conductos y un extractor el sistema evacuará los humos.



Extracción directa [P. 87]

Vía un codo de 90° saliendo directo a la pared trasera exterior.



designed to be different

LA GAMA DE PRODUCTOS DRU

Calidad fantástica y muchas opciones a elegir. Las chimeneas DRU ofrecen una solución perfecta para cada situación y cada tipo de interior de hogar. Todas las chimeneas de nuestra amplia gama de productos cumplen los requisitos más estrictos sobre calidad, rendimiento, durabilidad y confort. Desde el punto de vista de diseño e innovación, la gama de productos DRU es única.

La colección de chimeneas de gas DRU le ofrece una amplia gama de modelos frontales, de esquina y a tres lados con una amplia visión de llamas desde cualquier ángulo. También existen modelos túnel con vistas a dos caras y separadores de espacio ideales para conectar dos estancias y crear un punto focal. ¿Qué modelo se adapta más a sus necesidades?



3-Chimeneas de 3 caras XTU
[P. 16]



3-Chimeneas de 3 caras
[P. 19]



3-Chimenea de 3 caras XTL
[P. 28]



2-Chimeneas a 2 caras
[P. 29]



Chimeneas de frontales
[P. 38]



Chimeneas tipo túnel
[P. 52]



Estufas de gas
[P. 61]

MAESTRO 75XTU ECO WAVE

Chimenea de gas moderna y versátil.



La Maestro 75XTU Eco Wave con visión del fuego desde tres lados te permite disfrutar de un ambiente agradable y calor desde varios lugares. Muy apropiada para instalar, por ejemplo, en la esquina de un salón con forma de L.

Características:

- Cristales altos, amplia visión del magnífico fuego.
- Gran rango de potencias
- Instalación minimalista sin bastidor
- Bastidor personalizado opcional

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



75XTU

Maestro 75XTU Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,2 - 8,8 kW**
Gas natural G25.3 **1,2 - 8,4 kW**
Propano G31 **2,1 - 10,0 kW**

Eficiencia

93,3%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87





Escanea este código QR
para quemar fuego.

METRO 100XTU ECO WAVE

Preciosa chimenea divisora de espacios.



Escanea este código QR
para quemar fuego.

El modelo Metro 100XTU es la chimenea ideal si lo que busca es un separador de espacios y al mismo tiempo quiere la visión de las bellas llamas desde varios puntos de la estancia donde se encuentre la chimenea.

Características:

- Apropia para instalar en una esquina
- También apta para instalar parcialmente suspendida o incorporada a media altura
- Varios acabados interiores disponibles
- Varias bases de fuego disponibles
- Varios efectos de llama disponibles

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



100XTU

Metro 100XTU Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**
Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**
Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Eficiencia

83,3%

B



P.7

P.9

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

MAESTRO 60/3 ECO WAVE

Ambiente acogedor en invierno y verano.



Escanea este código QR para quemar fuego.

Este nuevo modelo a 3 caras tiene cristales altos para una amplia y completa vista de las llamas. Sumerlighting (Iluminación en panel trasero) y Eco Glow (Iluminación en lecho del quemador) son opcionales para esta chimenea. El modelo Maestro 60 crea ambiente o si lo prefiere confiere calidez y confort independientemente de la época del año.


Maestro 60/3 Eco Wave

Características:

- Gran visión de las llamas gracias a la altura de sus cristales
- Opción a cristal anti-reflejos - Cristal View
- Instalación minimalista / sin marco

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**
 Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**
 Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

94,3%



P.7

P.7

P.8

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

MAESTRO 60/3 TALL ECO WAVE

La chimenea de tus sueños.




Una característica de esta estufa es la altura de sus cristales y las bellas y altas llamas que pueden admirarse en su interior. El modelo Maestro 60/3 Tall Eco Wave puede ser perfectamente integrado en un cerramiento de piedra natural.

Características:

- Robustos troncos cerámicos de gran calidad y quemadores con encendido por separado
- Chimenea muy bella con paneles interiores de cristal vitrocerámico
- Cama opcional Eco Glow (LED)
- La parte inferior del marco puede retirarse para una instalación más ajustada

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



Maestro 60/3 Tall Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**

Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**

Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

96,3%



P.7



P.7



P.8



P.12



P.13



P.82



P.82



P.85



P.86



P.87





Escanea este código QR
para quemar fuego.

MAESTRO 80/3 ECO WAVE

Excepcional chimenea a 3 caras.



Escanea este código QR para quemar fuego.


Modelo equipado con el quemador Dynamic Flame Burner® las vivas llamas envuelven los leños decorativos creando el aspecto de un fuego real.

Características:

- 3 lados con altos cristales
- Vidrio Clear View opcional
- Puede ser instalada sin bastidor
- Gran rango de potencias
- Muy alta eficiencia

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



Maestro 80/3 Eco Wave


A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,4 - 9,0 kW**
Gas natural G25.3 **1,3 - 8,6 kW**
Propano G31 **1,3 - 7,7 kW**

Eficiencia

93,0%



MAESTRO 105/3 ECO WAVE

Chimenea de gas premiada y reconocida.



Escanea este código QR para quemar fuego.

Los modelos Maestro van equipados con el sistema Eco Wave, una de las innovaciones de DRU, permite controlar la altura y el baile de las llamas, creando la imagen de un fuego casi real.

Características:

- Llamas abundantes incluso con un ajustando las llamas al mínimo
- Equipado con un sistema exclusivo de apertura de puerta fácil
- Puede tener una instalación minimalista y sin bastidor

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



Maestro 105/3 Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,5 - 10,3 kW**
Gas natural G25.3 **2,1 - 9,8 kW**
Propano G31 **2,6 - 10,5 kW**

Eficiencia

91,2%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 100XT/3 - 130XT/3 ECO WAVE

Impresionantes y versátiles chimeneas de gas.



Metro 100XT/3 Eco Wave

Las chimeneas modelo Metro 100XT/3 y el modelo 130XT/3 son modelos ideales si desea combinar una chimenea panorámica y atractiva con la visión de las llamas desde varios puntos de la estancia donde se encuentre.

Características:

- Fuego ancho y profundo
- La chimenea pueden ser integrada en cualquier diseño arquitectónico
- Varias decoraciones interiores posibles

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.90)



Metro 100XT/3 Eco Wave

B

Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 4,3 - 9,6 kW	83,3%
Gas natural G25.3 3,3 - 9,0 kW	
Propano G31 4,1 - 9,1 kW	

Metro 130XT/3 Eco Wave

A

Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 5,1 - 10,8 kW	89,6%
Gas natural G25.3 4,1 - 10,2 kW	
Propano G31 5,6 - 10,6 kW	



P.7

P.9

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

SÓLO
100XT/3



Metro 130XT/3 Eco Wave



Escanea este código QR
para quemar fuego.

LUGO 70/3 - 80/3 ECO WAVE

Preciosas chimeneas panorámicas.



Estas chimeneas a 3 caras se distinguen por el ambiente que crean y por el total control de la potencia calorífica. Aptas para cualquier tipo de estancias, pequeñas o amplias.

Características

- Para instalaciones minimalistas puede retirarse el bastidor inferior.
- Movimiento de llamas natural con baja potencia calorífica
- Total flexibilidad de instalación donde Ud. desee, gracias al exclusivo sistema de evacuación de humos PowerVent+.

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)



Lugo 70/3 Eco Wave



Potencia calorífica

Gas natural G20 **3,4 - 6,9 kW**

Gas natural G25.3 **2,8 - 6,5 kW**

Propano G31 **3,2 - 6,3 kW**

Eficiencia

91,0%

Lugo 80/3 Eco Wave



Potencia calorífica

Gas natural G20 **3,4 - 6,9 kW**

Gas natural G25.3 **2,8 - 6,5 kW**

Propano G31 **3,2 - 6,3 kW**

Eficiencia

91,0%



P.7



P.9



P.13



P.82



P.82



P.85



P.86



METRO 100XTL - 130XTL ECO WAVE

Espectaculares chimeneas de esquina.



Metro 130XTL Eco Wave (derecha)

Debido al diseño excepcional de estas chimeneas los modelos Metro 100XTL - 130XTL son adecuados para instalarse entre dos espacios, tales como estancia con forma de L.

Características:

- Eficiencia muy alta / máxima
- También aptas para instalar parcialmente suspendidas o incorporadas a media altura
- Sin bastidores / Marcos visibles
- Varios acabados interiores disponibles
- Varios lechos de quemador disponibles

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)



100XTL

130XTL

Metro 100XTL Eco Wave

B

Potencia calorífica

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**
 Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**
 Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Eficiencia

83,3%

Metro 130XTL Eco Wave

A

Eficiencia

Gas natural G20 **5,1 - 10,8 kW**
 Gas natural G25.3 **4,1 - 10,2 kW**
 Propano G31 **5,6 - 10,6 kW**

Eficiencia

89,6%



P.7

P.9

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

SÓLO
100XTL

MAESTRO 60/2 ECO WAVE

La primera chimenea para cualquier estación del año.



Escanea este código QR para quemar fuego.

La chimenea modelo Maestro 60/2 gas/electricidad es un modelo exclusivo con la opción del sistema Eco Glow. Este sistema consiste en LEDs que iluminan el lecho del quemador de tal modo que crean una ilusión óptica de brasas incandescentes y todo ello con el mínimo de consumo de energía. Ideal para atardeceres que desee.


relajarse y disfrutar de las flambeantes llamas de un fuego casi real y disfrutar de las flambeantes llamas de un fuego casi real.

Características:

- Chimenea de gas a 2 caras. (Versión derecha o izquierda)
- Puertas de fácil apertura
- Eficiencia muy alta

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)



Maestro 60/2 Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**
 Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**
 Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

94,3%



P.7

P.7

P.8

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

MAESTRO 60/2 TALL ECO WAVE

Vista óptima del fuego.




Esta chimenea a dos caras puede tener el lado visto a la izquierda o a la derecha (ver foto), dependiendo de lo que mejor se adapte en su salón. El exclusivo Dynamic Flame Burner® proporciona un hogar con llamas altas y naturales.

Características:

- Control total del fuego y la potencia calorífica
- Varios interiores disponibles
- Puede instalarse de forma ajustada y sin marco
- Bello efecto de brasas debajo del quemador de la chimenea

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)



Maestro 60/2 Tall Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**
Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**
Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

96,3%



P.7

P.7

P.8

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87





Escanea este código QR
para quemar fuego.

MAESTRO 80/2 ECO WAVE

La mejor experiencia con una chimenea a 2 caras.



Escanea este código QR para quemar fuego.


En este modelo de esquina de la serie DRU Maestro Eco Wave, las llamas envuelven los troncos para dar la sensación de fuego real.

Características:

- Nivel alto de potencia, total control con Eco Wave
- Puede ser instalada con o sin bastidor/marco
- Versión izquierda o derecha
- Montaje suspendido posible

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)



Maestro 80/2 Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,4 - 9,0 kW**
Gas natural G25.3 **1,3 - 8,6 kW**
Propano G31 **1,3 - 7,7 kW**

Eficiencia

93,0%



P.7

P.7

P.8

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87

MAESTRO 105/2 ECO WAVE

La chimenea a dos caras por excelencia.



Escanea este código QR para quemar fuego.

Este modelo insertable es con razón "La chimenea de dos lados por excelencia". Disponible en versión derecha o izquierda. Equipada con un segundo quemador que intermitentemente se activa y desactiva, puerta giratoria, varias decoraciones interiores a elegir, opción a cristal anti-reflejos y juego de leños decorativos robustos.


Maestro 105/2 Eco Wave

Características:

- Puede hacerse una instalación minimalista y sin bastidor
- Opción a marco personalizado
- Sistema exclusivo de fácil apertura de puerta "Easy release"
- Varios acabados interiores
- Posibles modos de montaje; empotrada o suspendida

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.91)




Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,5 - 10,3 kW**
 Gas natural G25.3 **2,1 - 9,8 kW**
 Propano G31 **2,6 - 10,5 kW**

Eficiencia

91,2%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 100XT/2 - 130XT/2 ECO WAVE

Otra opción del Metro XT a dos caras.



Metro 100XT/2 Eco Wave (derecha)


Igual que los otros modelos de la gama Metro, los modelos Metro 100XT/2 y Metro 130XT/2 vienen equipados con el quemador DRU Vario Burner. Este quemador garantiza una gran eficiencia y llamas muy naturales.

Características:

- Ambiente de chimenea con vista de las llamas a 2 lados. (Versión derecha o izquierda)
- Sin marcos visibles
- Varios acabados interiores disponibles
- Varios lechos de quemador posibles

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



100XT/2

130XT/2

Metro 100XT/2 Eco Wave

B

Potencia calorífica

Gas natural G20 4,3 - 9,6 kW

Gas natural G25.3 3,3 - 9,0 kW

Propano G31 4,1 - 9,1 kW

Eficiencia

83,3%

Metro 130XT/2 Eco Wave

A

Potencia calorífica


Gas natural G20 5,1 - 10,8 kW

Gas natural G25.3 4,1 - 10,2 kW

Propano G31 5,6 - 10,6 kW

Eficiencia

89,6%



P.7

P.9

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87



Metro 130XT/2 Eco Wave (izquierda)



Escanea este código QR
para quemar fuego.

LUGO 70/2 - 80/2 ECO WAVE

Chimeneas a 2 caras con cautivadoras llamas.



Lugo 70/2 Eco Wave (derecha)

Los modelos Lugo 70/2 - 80/2 son ideales para instalar en una esquina. Disponible en versión izquierda o derecha. Ofrecen una atrayente vista del fuego a dos lados, numerosos leños y bellísimas llamas.

Características:

- Puede retirar el marco/bastidor inferior para montaje minimalista
- Atrayente juego de llamas y potencia calorífica controlable (p.ej. llamas sin apenas calor)
- Libertad total de instalación gracias al sistema PowerVent que evacua los humos.

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



70/2

80/2

Lugo 70/2 Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **3,4 - 6,9 kW**
 Gas natural G25.3 **2,8 - 6,5 kW**
 Propano G31 **3,2 - 6,3 kW**

Eficiencia

91,0%

Lugo 80/2 Eco Wave


A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **3,4 - 6,9 kW**
 Gas natural G25.3 **2,8 - 6,5 kW**
 Propano G31 **3,2 - 6,3 kW**

Eficiencia

91,0%



P.7

P.9

P.13

P.82

P.82

P.85

P.87

PACO ECO WAVE

Una chimenea versátil.



Paco (Inset) Eco Wave

Esta chimenea versátil y multifuncional puede instalarse en un rincón o contra una pared lisa. Puede montarse totalmente empotrada o sólo a medias.

Características:

- Tamaño compacto
- Bonito efecto de llama
- Potencia baja

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase P. 92)



Paco

Paco Eco Wave

B

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,6 - 5,4 kW**

Gas natural G25.3 **2,1 - 5,0 kW**

Eficiencia

84,8%



P.7



P.9



P.13



P.82



P.82



P.87

MAESTRO 60 TALL ECO WAVE

Para interiores clásicos y modernos.




El Maestro 60 Tall *Eco Wave* es un verdadero activo para su hogar. Las altas llamas del fuego y la gran altura de los cristales crean un ambiente y una experiencia muy acogedores. Si opta por el cristal Clear View (Anti-reflejos), será como si fuese un fuego abierto, disfrutando aún más del bello espectáculo del fuego.

Características:

- Potencia térmica regulable manteniendo siempre hermosas llamas
- Adecuado igualmente para espacios vitales más pequeños
- Sistema de fácil apertura de la puerta para fácil limpieza de los cristales
- Eco Glow proporciona un hermoso brillo (LED)

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



Maestro 60/3 Tall *Eco Wave*

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**

Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**

Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

96,3%





*Escanea este código QR
para quemar fuego.*

MAESTRO 75 TALL ECO WAVE

La experiencia de fuego definitiva.




Nuevo modelo de la gama Maestro: chimenea frontal con gran visión del fuego, ideal como punto focal en una estancia. Los modelos de la gama Maestro se caracterizan por el efecto de llamas tan real. Con la ayuda del sistema EcoWave usted controlará todo el año, el tipo de llama y el poder calorífico de su chimenea.

Características:

- Opción el sistema Eco Glow - Iluminación en lecho del quemador
- Apariencia de fuego activo - Apariencia de brasas incandescentes
- Instalación sin marco

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase P. 92)



Maestro 75 Tall Eco Wave



Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,7 - 9,2 kW**

Gas natural G25.3 **1,5 - 8,7 kW**

Propano G31 **1,5 - 8,2 kW**

Eficiencia

91,0%





Escanea este código QR
para quemar fuego.



MAESTRO 75 ECO WAVE

La nueva generación de chimeneas de gas.




Ver en funcionamiento el modelo Maestro 75 Eco Wave con sus leños cerámicos y el baile de llamas es una experiencia impresionante. Para regularse con un teléfono móvil-Smartphone o Tablet.

Características:

- Opción con cristal Clear View - Anti-Reflejos
- Varios niveles de potencia
- La base de la chimenea puede ser instalada sin bastidor ni marco

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



Maestro 75 Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,3 - 9,0 kW**

Gas natural G25.3 **1,2 - 8,6 kW**

Propano G31 **1,3 - 7,9 kW**

Eficiencia

89,0%



P.7

P.7

P.8

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

P.87





Escanea este código QR
para quemar fuego.

MAESTRO 60 ECO WAVE

Disfrute de su chimenea todo el año.



Escanea este código QR para quemar fuego.


Maestro 60 Eco Wave, modelo frontal de chimenea a gas equipado con el exclusivo quemador Dynamic Flame Burner®. Gracias a la tecnología exclusiva de éste quemador combinado con los leños decorativos de apariencia casi real y el cristal anti-reflejos tiene asegurada una experiencia única y muy satisfactoria.

Características:

- Chimenea frontal casi sin marco y con amplia visión de las llamas.
- Puede ir sin marco inferior para montaje minimalista.
- Puede utilizarse en modo LEDs. (Sólo iluminación en quemador-sin llamas)

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



A

Maestro 60 Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**
 Gas natural G25.3 **1,6 - 6,6 kW**
 Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

94,3%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 100 ECO WAVE

Lo último en tecnología para chimeneas de gas.



Escanea este código QR para quemar fuego.


DRU Maestro la chimenea de gas con el diseño contemporáneo más reciente. Modelo frontal estándar, 1 metro de ancho, cristales Clear View que evitan reflejos dando la impresión de un fuego real abierto y una amplia gama de decoraciones interiores opcionales para la cámara de combustión.

Características:

- Varios acabados para la decoración interiores a elegir
- Varios niveles de potencia
- a base puede ser montada sin bastidor ni marco

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Maestro 100 Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,3 - 10,0 kW**
 Gas natural G25.3 **1,9 - 9,3 kW**
 Propano G31 **2,3 - 10,2 kW**

Eficiencia

92,1%





Metro 100XT Eco Wave

METRO 80XT - 100XT ECO WAVE

Modelo clásico de chimenea empotrada.



Metro 80XT Eco Wave

El modelo Metro 80XT – 100XT es un modelo ideal para casas contemporáneas donde el espacio en nuestra estancia es limitado. Equipada con un quemador en zigzag exclusivo que distribuye la llamas por todo el ancho y el fondo del interior de la chimenea.

Características:

- Juego de leños, piedras blancas Carrara o cristales color antracita (Sólo posible en este modelo)
- Opcional Interior en Ceraglass
- Mando a distancia con termostato
- Opción de control inteligente (Wifi) mediante kit correspondiente

Elija su chimenea:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Metro 80XT Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 3,0 - 5,4 kW	88,9%
Gas natural G25.3 2,3 - 5,1 kW	
Propano G31 2,8 - 5,7 kW	

Metro 100XT Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 4,3 - 9,6 kW	83,3%
Gas natural G25.3 3,3 - 9,0 kW	
Propano G31 4,1 - 9,1 kW	



P.7

P.9

P.12

P.12
SÓLO
100XT

P.13

P.82

P.82

P.86

P.87
SÓLO
100XT



Metro 130XT Eco Wave

METRO 130XT - 150XT ECO WAVE

Extensa selección para elegir.



Metro 150XT Eco Wave

Las características especiales de este modelo panorámico son sus leños cerámicos y el exclusivo quemador con llamas zigzagueando todo el ancho y fondo de la chimenea.

Características:

- Imagen de llamas único imitando fuego casi real
- Disponible con varios acabados interiores
- Opción a elegir varios acabados sobre el lecho del quemador

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Metro 130XT Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 5,1 - 10,8 kW	89,6%
Gas natural G25.3 4,1 - 10,2 kW	
Propano G31 5,6 - 10,6 kW	

Metro 150XT Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 5,9 - 10,8 kW	87,9%
Gas natural G25.3 4,9 - 10,3 kW	
Propano G31 5,3 - 11,1 kW	



Escanea este código QR para quemar fuego.



P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.86

METRO 200XT ECO WAVE

Ancha, Más Ancha, Anchísima.



Escanea este código QR
para quemar fuego.


Metro 200XT un modelo prodigioso que no sólo creara ambiente sino que también su gran potencia caldeará espacios grandes. Una de las características de esta chimenea panorámica de 200 cm de ancho son leños decorativos idénticos a leña de verdad.

Características:

- Exclusivo quemador en zigzag que proporciona una llama ancha y profunda
- Set de leños decorativo muy logrados
- Llama todo el ancho de la chimenea
- Control total de la danza de las llamas con el sistema Eco Wave

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Metro 200XT Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **8,9 - 16,7 kW**
Gas natural G25.3 **7,2 - 15,8 kW**
Propano G31 **7,3 - 15,4 kW ¹⁾**

Eficiencia

90,3%

¹⁾ Metro 200XT propano solo in combinazione con PowerVent®



P.7

P.9

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

COSMO ECO WAVE

Su tamaño y potencia impresionan.



Con su potencia y su impresionante tamaño de 180cm de ancho y 80 cm de alto, el modelo Cosmo crea un ambiente rotundo en espacios de gran tamaño.

Características:

- Opcionalmente se puede añadir el bello cerramiento Murano (Marco de acero inoxidable y base de caliza)
- Gracias al sistema de fácil apertura de la puerta (Easy release) puede limpiarse fácilmente
- Varios niveles de potencia y control total del fuego con el sistema Eco Wave

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Cosmo Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **6,0 - 16,3 kW**

Gas natural G25.3 **4,9 - 15,7 kW**

Eficiencia

89,3%



P.7

P.9

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

MAESTRO 75 TUNNEL TALL ECO WAVE

El divisor de espacios por excelencia.



Los altos cristales del modelo Maestro 75 Tunnel Tall permiten disfrutar de la visión del espectacular fuego desde dos estancias diferentes.

Características:

- Alta eficiencia con bajo consumo
- Opción en lecho de quemador de Eco Glow (Iluminación simulando brasas)
- Montaje minimalista sin marcos

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



Maestro 75 Tunnel Tall Eco Wave



Potencia calorífica		Eficiencia
Gas natural G20	2,0 - 10,2 kW	92,0%
Gas natural G25.3	1,7 - 9,5 kW	
Propano G31	2,0 - 10,0 kW	



P.7

P.7

P.8

P.12

P.12

P.13

P. 82

P. 82

P.85

P.86

P.87





*Escanea este código QR
para quemar fuego.*







Escanea este código QR
para quemar fuego.

MAESTRO 75 TUNNEL *ECO WAVE*

Singular Separador de Espacios.




El modelo Maestro 75 Tunnel *Eco Wave* es una espectacular chimenea a gas divisora de estancias como son el comedor y el salón, la cocina o incluso la extensión acristalada de una casa. Los laterales de la chimenea son negros y viene equipada con el quemador Dynamic Flame Burner®. Este quemador consta de 2 quemadores, uno en la base y otro trasero que se encuentra incorporado entre los leños y puede regularse independientemente. Crea volumen, altura y profundidad en el fuego.

Características:

- Apta para instalarse entre dos estancias
- Ideal como separador de espacios
- Muy alta eficiencia 92%
- Sistema fácil apertura de puerta, simplificando el mantenimiento y la limpieza

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.92)



Maestro 75 Tunnel *Eco Wave*

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,7 - 9,1 kW**
 Gas natural G25.3 **1,5 - 8,5 kW**
 Propano G31 **1,9 - 9,5 kW**

Eficiencia

93,0%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 80XT - 100XT TUNNEL ECO WAVE

Dos lados de la misma chimenea.



Metro 80XT Tunnel Eco Wave

Los modelos túnel Metro 80XT y Metro 100XT le permiten disfrutar del fuego desde dos estancias diferentes a la vez. Ideal para separar ambientes pero sin renunciar a nada.

Características:

- Juego de leños cerámicos muy logrados o piedras blancas Carrara
- Llamas por todo el ancho de la chimenea
- Combinado con el sistema de extracción de humos PowerVent+ puede instalarse en cualquier lugar de su casa

Elija usted el modelo: (Para dimensiones exactas, véase p.93)



Metro 80XT Tunnel Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 3,0 - 5,4 kW	88,9%
Gas natural G25.3 2,3 - 5,1 kW	
Propano G31 2,8 - 5,7 kW	

Metro 100XT Tunnel Eco Wave



Potencia calorífica	Eficiencia
Gas natural G20 4,3 - 9,6 kW	83,3%
Gas natural G25.3 3,3 - 9,0 kW	
Propano G31 4,1 - 9,1 kW	



P.7

P.9

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.86

P.87

SÓLO
100XT
TÚNEL



Metro 100XT Tunnel Eco Wave



METRO 130XT TUNNEL ECO WAVE

Llamas vivas en ambos lados.



Escanea este código QR para quemar fuego.


La chimenea túnel Metro 130XT tiene el único quemador en zigzag que virtualmente cubre de llamas todo el ancho y el fondo de la chimenea.

Características:

- Ideal como separador de espacios
- Efecto leños cerámicos o piedras
- También disponible para su uso con gas propano (LPG)
- Nivel de eficiencia alto 89,6%
- Si se combina con el sistema de extracción de gases PowerVent+ puede instalarse en cualquier lugar deseado

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Metro 130XT Tunnel Eco Wave

Potencia calorífica

Gas natural G20 **5,1 - 10,8 kW**
 Gas natural G25.3 **4,1 - 10,2 kW**
 Propano G31 **5,6 - 10,6 kW**

Eficiencia

89,6%

A



METRO 150XT - 200XT TUNNEL ECO WAVE

Impresionantes y amplias chimeneas de gas túnel.



Metro 150XT Tunnel Eco Wave


Los despampanantes modelos de chimenea de gas túnel de 150cm/200cm no sólo crean un ambiente genial sino que igualmente es capaz de calentar grandes superficies. Estos impresionantes modelos van equipados con un efecto de leños cerámicos de gran calidad imitando un fuego real.

Características:

- Metro 150XT Túnel disponible con set de leños cerámicos marrones o leños similares al abedul blanco
- Los grandes cristales pueden ser limpiados fácilmente
- Mando a distancia con termostato

Elija usted el modelo:

(Para dimensiones exactas, véase p. 92, 93)



Metro 150XT Tunnel Eco Wave



Potencia calorífica

Gas natural G20 **5,9 - 10,8 kW**
 Gas natural G25.3 **4,9 - 10,3 kW**
 Propano G31 **5,3 - 11,1 kW**

Eficiencia

87,9%

Metro 200XT Tunnel Eco Wave



Potencia calorífica

Gas natural G20 **8,9 - 16,7 kW**
 Gas natural G25.3 **7,2 - 15,8 kW**
 Propano G31 **7,3 - 15,4 kW ¹⁾**

Eficiencia

90,3%



P.7

P.9

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

SOLO
200XT
TUNNEL

¹⁾ Metro 200XT Tunnel propano solo in combinazione con PowerVent®

COSMO TUNNEL ECO WAVE

Una imagen de llamas impresionante desde ambos lados.



Escanea este código QR para quemar fuego.

El modelo Cosmo Túnel fue diseñado como separador de espacios, dividiendo y decorando ambientes separados. Empotrada siguiendo tendencias lineales y minimalista o combinada con una gran chimenea este modelo no pasará desapercibido en la estancia donde se encuentre.

Características:

- Apta como separador de espacios
- Opcional marco Murano de acero inoxidable y hogar de caliza
- Sistema fácil apertura de puerta en ambos lados -(Easy release)
- Alto rendimiento térmico y pleno control del movimiento de las llamas con el sistema Eco Wave
- Puede ser montado sin marco en la base

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Cosmo

Cosmo Tunnel Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **6,0 - 16,3 kW**

Gas natural G25.3 **4,9 - 15,7 kW**

Eficiencia

89,3%



P.7

P.9

P.12

P.12

P.13

P.82

P.82

P.85

P.86

MAESTRO 60/3 MODULE ECO WAVE

Estufa de gas con bello efecto de llamas.



El modelo Maestro 60/3 Module Eco Wave es una estufa moderna a 3 caras que ofrece una perfecta visión del fuego, confiere un moderno y lujoso toque en la estancia donde se encuentre. El revestimiento de la estufa está disponible en dos colores, blanco o gris. Esta estufa aparenta ser una estufa con leña real pero ofrece la comodidad y limpieza del gas.

Maestro 60/3 module Eco Wave

Características:

- Vista de llamas a 3 lados de un fuego real
- Opción con el efecto Eco Glow en el lecho del quemador
- Fácil limpieza gracias a su sistema de apertura de puerta fácil

Acabado de aluminio:

- Blanco o gris

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.93)



Maestro 60/3 Module

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**
Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**
Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Eficiencia

94,3 %



P.7

P.7

P.8

P.12

P.12

P.13

P. 82

P. 82

P.85

P.86

P.87

TRIO

Elegante y potente.



El modelo Trio es una estufa estilizada y de aspecto sólido. Independientemente si su salón es grande o pequeño no pasará desapercibida.

Características:

- Fuego con efecto 3D visible desde varios puntos de la estancia
- Abundantes llamas con efecto brasas
- Mando a distancia con termostato

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



Trio

Trio

B

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,0 - 4,5 kW**

Gas natural G25.3 **1,8 - 4,2 kW**

Propano G31 **1,5 - 4,0 kW**

Eficiencia

85,4%



P.9

P.13

P.82

DIABLO NEXT

Encaja donde sea.



Estufa de limitado poder térmico, aproximadamente 4 Kw. Este bonito modelo suspendido a 3 caras encaja en cualquier tipo de estancia.

Características:

- Suspendeda sobre la pared, no ocupa lugar en el suelo
- Disponible en color negro o aluminio metálico
- Opcional un embellecedor para disimular el tubo de la salida de humos
- Mando a distancia con termostato

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



Diablo

Diablo Next

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,6 - 4,1 kW**
Gas natural G25.3 **1,5 - 3,8 kW**
Propano G31 **1,6 - 3,8 kW**

Eficiencia

92,6%



P.9

P.13

P.82

PASSO ECO WAVE

180° de vista de llamas.



Modelo de estufa de gas "guay" con atrayente cristal redondeado donde todas las miradas van a parar. Gracias al sistema Eco Wave puede regular la danza de las llamas a placer. La alta calidad de las bellas llamas y la posición alzada de los leños cerámicos crean la imagen de un fuego real. La estufa puede ser regulada con un mando a distancia o mediante un teléfono móvil (Smartphone) o Tablet.

Características:

- Puerta giratoria para una fácil limpieza
- Disponible en 6 colores
- Altas y bellas llamas, bajo consumo de gas

Elige tu propio tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



Passo



Nero



Titan



Perla



Blanco



Gris claro



Turquesa

Passo Eco Wave

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,2 - 6,4 kW**

Gas natural G25.3 **0,9 - 6,1 kW**

Eficiencia

93,0%



P.7



P.8



P.12



P.13



P.82



P.82





Escanea este código QR
para quemar fuego.

POLO

Estufa de gas funcional y con estilo.



Escanea este código QR
para quemar fuego.

Esta preciosa estufa a 3 caras posee un limitado poder calorífico, aproximadamente 4 kW. Es adecuada para estancias con buen aislamiento y espacios pequeños como una cocina, un salón o una extensión acristalada.

Características:

- Potencia térmica moderada
- Disponibles varias decoraciones interiores
- Temporizador programable, puede ajustar la temperatura hasta un nivel agradable o standby

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



Polo

Polo

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,6 - 4,1 kW**
Gas natural G25.3 **1,5 - 3,8 kW**
Propano G31 **1,6 - 3,8 kW**

Eficiencia

92,6%



P.9



P.13



P.82

CIRCO

Preciosa estufa cilíndrica / redonda.



Escanea este código QR
para quemar fuego.

El modelo de estufa de gas Circo es un modelo elegante, transformando cualquier lugar de su hogar en un punto focal punto focal. La curvatura del cristal permite la vista del fuego desde varios puntos de la estancia.

Características:

- Temporizador programable puede ajustar la temperatura a un nivel agradable o standby
- Mando a distancia con termostato

Elija su tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



Circo

Circo

A

Potencia calorífica


Gas natural G20 **2,9 - 7,0 kW**

Gas natural G25.3 **2,7 - 6,0 kW**

Propano G31 **2,8 - 6,2 kW**

Eficiencia

92,5%



P.9

P.13

P.82



Truflame Burner®
[P. 8]

Quemador doble para un amplio y profundo fuego con altas llamas



Quemador Line Burner [P. 9]

Este quemador crea altas y bellas llamas en línea recta por todo lo ancho del quemador.



Clear View glas
[P. 12]

Vista optima y sin reflejos del fuego, siempre.



Safety Control System
[P. 13]

Chimeneas aptas para cualquier tipo de gas, más tarde puede adaptarse para otro tipo de gas.



Domotica Home Automation [P. 82]

Posibilidad de acoplar su chimenea a un sistema de control inteligente existente en su hogar.



Direct flue
[P. 87]

Salida de humos directa sobre el aparato con codo hacia el exterior de 90°.



CF **Combustión abierta / atmosférica**

- El oxígeno para la combustión viene del interior de la vivienda
- La salida de humos es por medio de tubo sencillo
- Puede montaje con un conducto de evacuación existente
- Por lo general es más económico y fácil



BF **Combustión cerrada / estanca**

- El oxígeno para la combustión viene del exterior de la vivienda
- La salida de gases puede salir a una pared exterior o sobre el techo
- La entrada del oxígeno y la salida de los humos se lleva a cabo a través de un tubo de doble
- Es la opción preferida para viviendas bien aisladas y con ventilación mecánica P.69

.....PARA SENTIRSE COMO EN CASA

GAMA DE PRODUCTOS GLOBAL DE DRU

Las chimeneas de gas Global están perfectamente equilibradas entre conveniencia y asequibilidad.

Con tantas opciones, siempre habrá alguna chimenea que quede bien en tu diseño interior.

Gracias a su **poca profundidad**, las compactas chimeneas de gas Global son aptas para casi cualquier espacio, independientemente de que vivas en un adosado o un apartamento. **La instalación es simple, los precios son atractivos, la calidad es excelente** y la gran cantidad de opciones te permite personalizar tu chimenea. Gracias a esto, las chimeneas de gas Global son aptas para casi todo el mundo.

La colección de chimeneas de gas Global le permite elegir entre chimeneas frontales, con un cristal, y chimeneas de 2 o 3 caras que permiten la vista del fuego desde diferentes puntos y estufas de ga..



Chimeneas a
3 caras
[P. 72]



Chimeneas a
2 caras
[P. 74]



Chimeneas
frontales
[P. 70, 76]



Scan deze QR code
voor brandend vuur.



Global 55XT CF



GLOBAL 55XT CF – 70XT CF

Transforme su antigua chimenea.



Escanea este código QR para quemar fuego.

Global 70XT CF


Los modelos Global 55XT y Global 70XT están equipadas con el exclusivo quemador Truflame Burner®. Este quemador va incorporado entre los leños cerámicos, y una vez encendida la chimenea, ofrece un aspecto casi real de una hoguera con las llamas envolviéndolo todo. Puede instalarse en una chimenea existente.

Características:

- Equipado con el exclusivo quemador Truflame Burner®
- Varias decoraciones para el interior a elegir
- El cristal Clear View es una opción para quien desee evitar los reflejos en los cristales de la chimenea
- Poco fondo a encastrar

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



55XT CF 70XT CF

Global 55XT CF



Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 3,7 kW**

Gas natural G25.3 **2,6 - 3,5 kW**

Eficiencia

74,4%

Global 70XT CF



Potencia calorífica

Gas natural G20 **3,1 - 4,5 kW**

Gas natural G25.3 **2,7- 4,4 kW**

Propano G31 **4,0 - 4,6 kW**

Eficiencia

77,1%



P.8



P.12



P.13



P.68



P.82

GLOBAL 60 TRIPLE BF

Visión del fuego a 3 caras.




Con este atractivo modelo de chimenea de gas a 3 lados puede disfrutar de las llamas desde cualquier punto de la estancia donde se encuentre montada.

Características:

- Dos acabados interiores para elegir
- Infinitas opciones para la instalación
- Poco fondo para empotrar
- Mando a distancia con termostato y reloj

Elija usted su tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94)



60 Triple BF

100 Triple BF

120 Triple BF

Global 60 Triple BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,3 - 6,0 kW**

Gas natural G25.3 **2,1 - 5,4 kW**

Propano G31 **3,0 - 6,2 kW**

Eficiencia

91.5%



P.9

P.13

P.68

P.82

P.87

GLOBAL 100 TRIPLE BF - 120 TRIPLE BF

Estilo y confort en todos los sentidos.



Escanea este código QR para quemar fuego.

El diseño compacto del modelo Global 100 y 120 Triple BF se caracteriza por las líneas rectas y sin marcos de la chimenea ofreciendo una vista sin obstáculos del espectáculo del fuego.

Características:

- Profundidad para empotrar limitada a 38 cm
- Queda bien en cualquier estancia
- Alta eficiencia 88%
- Mando con termostato y reloj

Elija su tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.94, 95)



60 Triple BF 100 Triple BF 120 Triple BF

Global 100 Triple BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%

Global 120 Triple BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%



P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 60 ESQUINA BF

Preciosa chimenea a 2 caras.



El modelo de chimenea Global 60 Esquina BF es adecuada para instalar en una esquina, ofreciendo la visión del fuego desde dos lados.

Características:

- Poco fondo para empotrar
- 2 opciones para el interior, negro liso o Ceraglass
- Mando a distancia con termostato y reloj

Elija usted su tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.95)



60 Esquina BF 100 Esquina BF 120 Esquina BF

Global 60 Esquina BF

A

Potencia calorífica


Gas natural G20 **2,3 - 6,0 kW**

Gas natural G25.3 **2,1 - 5,4 kW**

Propano G31 **3,0 - 6,2 kW**

Eficiencia

91.5%



P.9

P.13

P.68

P.82

P.87

GLOBAL 100 ESQUINA BF - 120 ESQUINA BF

Disfrutar del espectáculo del fuego a 2 caras.



Global 120 Esquina BF (izquierda)

La característica de los modelos Global 100 y 120 esquina BF es la visión frontal amplia y panorámica de las llamas. Disfrutará de la imagen del fuego sin obstáculos desde cualquiera de los dos lados.

Características:

- Poco fondo para empotrar 38 cm
- Marco minimalista / Bastidor minimalista
- Alta eficiencia
- Mando a distancia con termostato y reloj

Elija usted su tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.95)



60 Esquina BF 100 Esquina BF 120 Esquina BF

Global 100 Esquina BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%

Global 120 Esquina BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%



P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 55XT CAVIDAD BF

*La solución perfecta – Sin tiro de chimenea /Salida de humos –
Sin pérdida de espacio – Llamas perfectas.*



La solución perfecta para hogares sin salida de humos

El modelo Global 55XT Cavidad BF es la solución perfecta para viviendas sin una chimenea tradicional con tiro de humos o donde la opción de hacer una campana no es posible. Con su poca profundidad y su gran calidad de llama gracias al quemador Truflame Burner® esta asombrosa chimenea puede instalarse fácilmente en un hueco en la pared sin ocupar mucho espacio en el suelo. Dotada con la salida de humos estanca en la parte trasera, esta chimenea de gas es la solución perfecta para cualquier hogar.

Características:

- Apropiaada para instalar en una cavidad/un hueco
- Sólo 255mm de profundidad / fondo
- Salida de humos para tubo concéntrico (150/100mm) en el lado izquierdo
- Kit salida de humos en pared incluido
- Quemador Truflame Burner® incorporado entre los troncos y envolviéndolos con sus llamas

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.95)



55XT
CAVIDAD
BF



Quemador Truflame Burner®



Global 55XT Cavidad BF

C

Potencia calorífica

Gas natural G20 **1,8 - 3,2 kW**

Eficiencia

77,4%



P.8



P.12



P.13



P.68



P.82



SÓLO REINO UNIDO



*Escanea este código QR
para quemar fuego.*





Escanea este código QR
para quemar fuego.



Global 20XT BF



GLOBAL 55XT BF – 70XT BF

Chimeneas de gas con llamas en el fuego casi reales, densas y altas.



Escanea este código QR para quemar fuego.

Global 55XT BF

Estas chimeneas empotradas de frente van equipadas con el exclusivo quemador Truflame Burner®. Este quemador incorporado entre los leños cerámicos ofrece la visión casi real de una hoguera con las llamas envolviéndolo todo. Para ambos modelos existe la posibilidad de elegir entre varias opciones de decoración interior.

Características:

- Equipado con el exclusivo quemador Truflame Burner®
- Aspecto real de una hoguera y amplio resplandor
- Poco fondo a encastrar
- Opción a cristal Clear View (Anti-reflejos)

Elija usted el tamaño:

(Para dimensiones exactas, véase p.95)



Global 55XT BF



Potencia calorífica	Gas natural G20	Gas natural G25.3	Propano G31
	2,6 - 4,6 kW	2,4 - 4,3 kW	3,1 - 4,4 kW


Eficiencia
92,6%

Global 70XT BF



Potencia calorífica	Gas natural G20	Gas natural G25.3	Propano G31
	3,4 - 5,7 kW	3,1 - 5,3 kW	3,2 - 5,5 kW

Eficiencia
92,7%





Escanea este código QR
para quemar fuego.



Global 120.BF



GLOBAL 100 BF - 120 BF

Preciosa chimeneas panorámicas.



Los modelos Global 100 BF y 120 BF so chimeneas a gas empotradas de alta eficiencia y con una amplia visión panorámica de las llamas.

Características:

- Poco fondo a empotrar
- Muy alta potencia
- Precio atractivo
- Mando a distancia con termostato y reloj

Elija usted su modelo:

(Para dimensiones exactas, véase p.95)



55XT BF 60XT BF 70XT BF



100 BF 120 BF

Global 100 BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%

Global 120 BF

A

Potencia calorífica

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Eficiencia

94,0%



P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

MANDO A DISTANCIA, APLICACIÓN, ACCESO A LOS CONTROLES

Accesorios útiles que te facilitan la vida.

COMODIDAD AÑADIDA

Hay varios accesorios disponibles (dependiendo del tipo de chimenea) para hacer el uso de tu chimenea más fácil.

Mando a distancia RCH (DRU)

- diseño robusto
- gran cantidad de funciones de control
- control Honeywell

Mando a distancia RCE (Chimeneas DRU y Global)

- diseño moderno
- fácil de usar
- control Mertik

Domotica Home Automation

- aansluiting op diverse domoticasystemen
- aan-/uitzetten en regelbare vlamhoogte
- schakelbare 2e brander (indien aanwezig)
- voor zowel Honeywell als Mertik besturing

Todos los mandos a distancia disponen de encendido electrónico, termostato y reloj.

Aplicación + módulo de comunicación

Aplicación + módulo de comunicación

¿Quieres tener el control total sobre el tipo de llamas? Elige el módulo de comunicación Eco Wave. Con la aplicación de control DRU Control App, que puedes descargar gratuitamente en tu teléfono inteligente y/o tableta (IOS/Android), no sólo controlarás la chimenea sino también elegirás el tipo de llamas. Sólo apto para chimeneas con el sistema Eco Wave.

Módulo de gestión

Módulo de gestión

Para asegurar el óptimo control y la máxima conveniencia, DRU ha colaborado con ICY y Honeywell. El resultado: el módulo de gestión. Para ti, esto significa:

- Limpio, seguro, innovador, cómodo y fácil de mantener
- Deja de existir la necesidad de múltiples mandos a distancia y pilas

Acceso a los controles

Acceso a los controles

DRU ha desarrollado un especial acceso a los controles que queda perfectamente integrado en el aspecto de la chimenea y te permite acceder fácilmente al bloque regulador de gas en caso de mantenimiento o fallos.

LUJOSOS ELEMENTOS

Rejillas de ventilación para salvaguardar la campana.

REJILLAS DE VENTILACIÓN ELEGANTES

Cuando se utiliza una chimenea el calor se acumula en la campana, por ello es necesario ventilarla para evitar grietas y rajaduras por sobrecalentamiento. Para airear el calor de las campanas, Dru ha creado la gama de rejillas LUX disponibles en varios colores, blanco-marfil, aluminio-metálico y antracita. Estas rejillas de ventilación van incrustadas en la campana e incluso algunos modelos vienen con iluminación incorporada.

- ❶ Blanco marfil
- ❷ Alu-metálico
- ❸ Antracita



Lux Fino ❶ ❸



Lux Sleeve ❶ ❷



Lux Lignum ❶



Lux Omni ❶ ❷



Lux ❶ ❷

SIN BASTIDOR
Y CON ACABADO
MODERNO



ESTÁNDAR, SIN BASTIDOR O PERSONALIZADO

Elija usted entre una gama de bastidores el de su nueva chimenea.



ENMARCADO

Bastidores estándar o sin bastidor

Todos los modelos de chimeneas de gas DRU vienen con un bastidor de serie. ¿Prefiere una instalación minimalista de su chimenea sin la visión de los perfiles del bastidor? Algunos modelos le permiten eliminar la parte inferior del bastidor. Por ello es posible de instalar la chimenea en una base de piedra o integrar el cristal directamente en el hueco.

Personalización posible

Para seguir personalizando su chimenea DRU, tiene la opción de marcos con diferentes anchos.

Disponibles también se pueden hacer a medida. En la siguiente tabla puede verse que modelos tienen esta opción.



Sin bastidor, parte inferior puede ser eliminada



Bastidor estándar



Bastidor opcional (personalización posible)

Chimeneas que pueden ser instaladas sin bastidor

Chimeneas a 3 caras	Chimeneas a 2 caras	Chimeneas frontales	Chimeneas túnel
Lugo 70/3	Lugo 70/2	Cosmo	Cosmo Tunnel
Lugo 80/3	Lugo 80/2	Maestro 60	Maestro 75 Tunnel
Maestro 60/3	Maestro 60/2	Maestro 60 Tall	Maestro 75 Tunnel Tall
Maestro 60/3 Tall	Maestro 60/2 Tall	Maestro 75	Metro 200XT Tunnel
Maestro 75XTU	Maestro 80/2	Maestro 100	
Maestro 80/3	Maestro 105/2	Metro 200XT	
Maestro 105/3	Metro 100XT/2		
Metro 100XT/3	Metro 130XT/2		
Metro 100XTL			
Metro 100XTU			
Metro 130XT/3			

Bastidores opcionales

Chimeneas a 3 caras	Chimeneas a 2 caras	Chimeneas frontales	Chimeneas túnel
Lugo 70/3 ¹	Lugo 70/2 ¹	Metro 200XT ⁶	Metro 200XT Tunnel ⁶
Lugo 80/3 ¹	Lugo 80/2 ¹	Maestro 60 ⁴	Maestro 75 Tunnel ⁵
Maestro 60/3 ²	Maestro 60/2 ²	Maestro 60 Tall ⁴	Maestro 75 Tunnel Tall ⁵
Maestro 60/3 Tall ²	Maestro 60/2 Tall ²	Maestro 75 ⁵	
Maestro 75XTU ²	Maestro 80/2 ³	Maestro 75 Tall ⁵	
Maestro 80/3 ³	Maestro 105/2 ³	Maestro 100 ⁵	
Maestro 105/3 ³	Metro 100XT/2 ¹		
Metro 100XT/3 ¹	Metro 130XT/2 ¹		
Metro 100XTL ¹			
Metro 100XTU ¹			
Metro 130XT/3 ¹			

¹ 100 mm, personalización 90-200 mm

⁴ 110 o 140 mm, personalización 70-200 mm

² 110 mm, personalización 100-200 mm

⁵ 100 o 130 mm, personalización 70-200 mm

³ 110 mm, personalización 90-200 mm

⁶ 105 o 135 mm, personalización 65-200 mm

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Puedes instalar tu chimenea donde quieras.



NO TIENES TIRO DE CHIMENEA PERO AUN ASÍ QUIERES LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA PRECIOSA CHIMENEA DE GAS?

Usted puede instalar una chimenea de gas donde quiera. Conectar la salida de humos a un tiro en una chimenea existente o instalarla cerca de una pared exterior (Salida estanca) es muy simple. Sin embargo, DRU también ofrece soluciones para otras situaciones y para casos más complicados. Gracias a la tecnología PowerVent* de DRU, las posibilidades son casi ilimitadas. Imagínese instalar su chimenea en medio del salón de su casa, en un restaurante, en un hotel o por ejemplo en una sala de exposiciones. El sistema exclusivo de extracción de humos PowerVent* permite la extracción de los humos incluso

pasando los conductos por el sótano, llegando hasta alcanzar una distancia máxima de 60 metros.

Ventajas de PowerVent® de DRU

- Libertad de instalación total
- Perfecto para adosados, apartamentos, restaurantes, hoteles, tiendas y granjas
- Longitud de extracción de hasta 60 metros
- Extracción de gases posible por un sótano (ENTREPISO-NO!!!!)
- Extracción de gases posible con codos

No hay necesidad
de conducto
de chimenea




Por el techo (plano)
• directo o con tubos acodados




Conductos existentes

Soluciones PowerVent®



- Por el techo
- tubo flexible en el conducto



- Por el techo, pared exterior o entrepiso
- Extracción forzada mediante un extractor



- Por el techo inclinado
- directo o con codos



- Por una pared exterior
- directamente sobre el aparato con un codo de 90° hacia la pared exterior
 - Disponible para una gran parte de la gama de chimeneas



- Por la pared exterior
- El primer metro es vertical, después un codo de 90°





designed to be different

ESPECIALISTAS EN CHIMENEAS DESDE 1754

¿Qué es más confortable que la vista de las llamas danzantes de una hoguera? ¿Estilo clásico o líneas minimalistas modernas? Seguro que en la amplia gama de chimeneas a gas DRU encuentra el modelo que más le conviene.

La tradición y nuestra experiencia (267 años fabricando chimeneas) aportando comodidad, calidad y seguridad en su hogar, nos avalan a la hora de ofrecer la mejor opción para su hogar.

Fabricamos chimeneas de gas con la más alta calidad y lo último en tecnología y diseño. Todos los modelos cumplen con la estricta normativa, referente a durabilidad, eficiencia, emisiones de gases, seguridad y facilidad de uso. Siempre a la vanguardia y mejorando. Si busca calidez de ambiente para su hogar, entonces elija una chimenea de la amplia gama DRU.



SOSTENIBLE

En DRU, la satisfacción del cliente y la eficiencia van de la mano con el respeto por el medio ambiente y la seguridad.



Facilidad de uso

La satisfacción del usuario final es nuestra meta. Nuestro enfoque es; innovación, Inteligencia y comodidad para el usuario.



FIABILIDAD

Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Somos ambiciosos y críticos y seguimos mejorando.





Innovación


Nuestro lema es; experimentar, ensayar e innovar. Siempre desarrollando nuevas tecnologías para seguir avanzando.




PLANOS




Lugo 70/3 (P. 26)




Lugo 80/3 (P. 26)




Metro 100XTL (P. 28)




Metro 130XTL (P. 28)




Maestro 60/2 (P. 29)




Maestro 60/2 Tall (P. 30)





Maestro 80/2 (P. 32)




Maestro 105/2 (P. 33)




PLANOS



Maestro 100 (P. 45)	Metro 80XT Tunnel (P. 46, 56)	Metro 100XT Tunnel (P. 46, 56)	Metro 130XT Tunnel (P. 48, 58)
---------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

















Metro 150XT Tunnel (P. 48, 59)	Metro 200XT Tunnel (P. 50, 59)	Cosmo Tunnel (P. 51, 60)	Maestro 60/3 Module (P. 61)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------















PLANOS


Trio [P. 62]	Diablo Next [P. 63]	Passo [P. 64]	Polo [P. 66]	Circo [P. 67]
--------------	---------------------	---------------	--------------	---------------




Global 55XT CF [P. 70]	Global 70XT CF [P. 70]	Global 60 Triple BF [P. 72]	Global 100 Triple BF [P. 73]
------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------




Global 120 Triple BF (P. 73)








Global 60 Corner BF (P. 74)




Global 100 Corner BF (P. 75)




Global 120 Corner BF (P. 75)




Global 55XT Cavity BF (P. 76)




Global 55XT BF (P. 78)



Global 70XT BF (P. 78)



Global 100 BF | 120 BF (P. 80)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DATOS TÉCNICOS

	Página	Potencia neta kW (p.06)			Eficiencia			Tubo Ø	Fonda	Acceso a los controles [P.82]		RCE	RCH
		Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(%) G20	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)			Propano G31	(mm)		
CHIMENEAS A 3 CARAS (Estancas)													
Maestro 75XTU Eco Wave	16	1,2 - 8,8	1,2 - 8,4	1,9 - 9,5	93,3	A	A	A	200/130	545	+	-	+
Metro 100XTU Eco Wave	18	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Maestro 60/3 Eco Wave	19	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 60/3 Tall Eco Wave	20	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/3 Eco Wave	22	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/3 Eco Wave	23	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Metro 100XT/3 Eco Wave	24	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/3 Eco Wave	24	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	463	+	-	+
Lugo 70/3 Eco Wave	26	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/3 Eco Wave	26	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Metro 100XTL Eco Wave	28	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Metro 130XTL Eco Wave	28	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	448	+	-	+
CHIMENEAS A 2 CARAS (Estancas)													
Maestro 60/2 Eco Wave	29	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 60/2 Tall Eco Wave	30	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/2 Eco Wave	32	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/2 Eco Wave	33	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Metro 100XT/2 Eco Wave	34	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/2 Eco Wave	34	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	466	+	-	+
Lugo 70/2 Eco Wave	36	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/2 Eco Wave	36	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Paco Eco Wave	37	2,6 - 5,4	2,1 - 5,0	-	84,8	B	C	-	150/100	563	+	-	+
CHIMENEAS FRONTAL (Estancas)													
Maestro 60 Tall Eco Wave	38	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	472	+	-	+
Maestro 75 Tall Eco Wave	40	1,7 - 9,2	1,5 - 8,7	1,5 - 8,2	91,6	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Maestro 75 Eco Wave	42	1,3 - 9,0	1,2 - 8,6	1,3 - 7,4	89,0	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Maestro 60 Eco Wave	44	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	472	+	-	+
Maestro 100 Eco Wave	45	2,3 - 10,0	1,9 - 9,3	2,3 - 10,2	92,1	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Metro 80XT Eco Wave	46	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	379	+	-	+
Metro 100XT Eco Wave	46	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	380	+	-	+
Metro 130XT Eco Wave	48	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	408	+	-	+
Metro 150XT Eco Wave	48	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	409	+	-	+
Metro 200XT Eco Wave	50	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4 ¹⁾	90,3	A	A	A	200/130	465	+	-	+
Cosmo Eco Wave	51	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	709	+	-	+
CHIMENEAS TÚNEL (Estanca)													
Maestro 75 Tunnel Tall Eco Wave	52	2,0 - 10,2	1,7 - 9,5	2,0 - 10,0	92,0	A	A	A	200/130	478	+	-	+
Maestro 75 Tunnel Eco Wave	54	1,7 - 9,1	1,5 - 8,5	1,9 - 9,5	93,0	A	A	A	200/130	478	+	-	+
Metro 80XT Tunnel Eco Wave	56	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	434	+	-	+
Metro 100XT Tunnel Eco Wave	56	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	419	+	-	+
Metro 130XT Tunnel Eco Wave	58	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	476	+	-	+
Metro 150XT Tunnel Eco Wave	59	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	475	+	-	+
Metro 200XT Tunnel Eco Wave	59	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4 ¹⁾	90,3	A	A	A	200/130	467	+	-	+
Cosmo Tunnel Eco Wave	60	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	706	+	-	+

¹⁾ Propano solo in combinazione con PowerVent®

(kg)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> Peso Eco Wave [P.7] Eco Glow [P.7] Sistema apertura de puerta fácil [P.12] PowerVent® [P.8b] Cristal Clear View [P.12] Acabado interior P.11 </div>												Opción	Negro	Cera-glass	Cristal mate	Rib cast	Natural	Clásico piedra	Tipo	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> Quemador [P.8] Efecto de llama [P.10] </div>					
	Conjunto de troncos marrones	Conjunto de troncos blancos	Piedras blancas	Piedras grises	Cistral antracita																					
145	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
155	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
100	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
183	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
85	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								
96	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								
145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
155	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
100	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
183	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
85	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								
96	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								
70	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-								
150	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
200	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
80	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
88	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-								
145	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
160	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
160	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
265	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
350	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								
212	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
160	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-								
96	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-								
145	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
160	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
160	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-								
265	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+								
350	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-								

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DATOS TÉCNICOS

	Página	Potencia neta kW (p.06)			Eficiencia			Tubo Ø	Fonda	Acceso a los controles [P.82]			
		Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(%) G20	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)			Propano G31	RCE	RCH	
ESTUFA DE GAS (Estancas)													
Maestro 60/3 Module Eco Wave	61	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	581	-	-	+
Trio	62	2,0 - 4,5	1,8 - 4,2	1,5 - 4,0	85,4	B	B	C	150/100	441	-	+	-
Diablo Next	63	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	372	-	+	-
Passo Eco Wave	64	1,2 - 6,4	0,9 - 6,1	-	93,0	A	A	-	150/100	452	-	-	+
Polo	66	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	400	-	+	-
Circo	67	2,9 - 7,0	2,7 - 6,0	2,8 - 6,2	92,5	A	A	A	150/100	442	-	+	-

	Página	Potencia neta kW (p.06)			Eficiencia			Tubo Ø	Fondo	Acceso a los controles [P.82]			
		Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(%) G20	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)			Propano G31	RCE	RCH	
CHIMENEAS FRONTALES (Combustión atmosférica)													
Global 55XT CF	70	2,8 - 3,7	2,6 - 3,5	-	74,4	D	D	-	100	345	-	+	-
Global 70XT CF	70	3,1 - 4,5	2,7 - 4,4	4,0 - 4,6	77,1	C	D	D	100	345	-	+	-

CHIMENEAS A 3 CARAS (Estancas)													
Global 60 Triple BF	72	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 100 Triple BF	73	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Triple BF	73	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-

CHIMENEAS A 2 CARAS (Estancas)													
Global 60 Corner BF	74	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	325	-	+	-
Global 100 Corner BF	75	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Corner BF	75	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-

CHIMENEAS FRONTAL (Estancas)													
Global 55XT Cavity BF (UK only)	76	1,8 - 3,2	-	-	77,4	C	-	-	150/100	255	-	+	-
Global 55XT BF	78	2,6 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	92,6	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 70XT BF	78	3,4 - 5,7	3,1 - 5,3	3,2 - 5,5	92,7	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 100 BF	80	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	-	+	-
Global 120 BF	80	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	-	+	-

Las imágenes de llamas de las chimeneas con diferentes combustibles son diferentes.

	Peso	Eco Wave [P:7]	Eco Glow [P:7]	Sistema apertura de puerta fácil [P:12]	PowerVent® [P:86]	Cristal Clear View [P:12]	Acabado interior P:11							Quemador [P:8]	Efecto de llama [P:10]					
	(kg)					Opción	Negro	Cera-glass	Cristal mate	Rib cast	Natural	Clásico piedra	Tip	Conjunto de troncos marrones	Conjunto de troncos blancos	Piedras blancas	Piedras grises	Cistral antracita		
	160	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-		
	80	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-		
	48	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-		
	95	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-		
	68	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-		
	110	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-		

	Peso	Eco Wave [P:7]	Eco Glow [P:7]	Sistema apertura de puerta fácil [P:12]	PowerVent® [P:86]	Cristal Clear View [P:12]	Acabado interior P:11							Quemador [P:8]	Efecto de llama [P:10]					
	(kg)					Opción	Negro	Cera-glass	Cristal mate	Rib cast	Natural	Clásico piedra	Tip	Conjunto de troncos marrones	Conjunto de troncos blancos	Piedras blancas	Piedras grises	Cistral antracita		
	43	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-		
	63	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-		

	65	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	-
	100	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+

	62	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+

	40	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+



Ambifuego

Ambifuego
 Avda. Cañada del Cura 29
 03187 Los MontesinosAlic.
 España
 T. +34 966 72 10 18
 E. info@ambifuego.net
 www.ambifuego.com

DRU Verwarming B.V.
 Apartado de correos 1021 | 6920 BA Duiven
 Ratio 8 | 6921 RW Duiven
 Holanda
 T. +31 (0)26 - 319 5 319
 F. +31 (0)26 - 319 5 348
 www.drufire.com

Distribuidor



www.drufire.com



MEDIANTE NOMBRAMIENTO DEL
 JUZGADO DE LOS PAÍSES BAJOS

since
1754



DRU: Miembro del Grupo Spartherm

Sujeto a cambios. Los colores mostrados en este catálogo pueden variar en la realidad. Ninguna parte de esta publicación puede ser usada sin haber obtenido previamente permiso por escrito por parte de DRU Verwarming B.V.

MEDIOS SOCIALES: Para obtener más inspiración e información, consulte uno de nuestros canales de medios sociales o escanee el código QR:

